

# Driving Performance.

Mercedes-AMG.



**AMG**  
DRIVING PERFORMANCE



Mercedes-Benz

Driving Performance.

Mercedes-AMG.



# Každé AMG má výkon v krvi.



Jsou rychlá jako blesk, mají skvělé jízdní vlastnosti a nenapodobitelný zvuk. Přesto je každý vůz Mercedes-AMG mistrovským dílem s nezaměnitelným charakterem. Ať už sedan nebo kombi, terénní vůz, kupé nebo kabriolet – všechna AMG spojuje jejich nezkrotný sportovní duch a vášně pro výkon. Který vůz AMG vystihuje Vaši osobnost?

## Obsah.

OBSAH.....	3
A 45 AMG .....	4
CLA 45 AMG.....	6
CLA 45 AMG SHOOTING BRAKE .....	8
GLA 45 AMG .....	10
MERCEDES-AMG TŘÍDY C.....	12
MERCEDES-AMG TŘÍDY E.....	18
MERCEDES-AMG CLS .....	22
MERCEDES-AMG TŘÍDY S.....	26
MERCEDES-AMG TŘÍDY S KUPÉ.....	30
ML 63 AMG .....	32
GL 63 AMG.....	34
MERCEDES-AMG GLE KUPÉ .....	36
MERCEDES-AMG TŘÍDY G.....	38
SLK 55 AMG.....	40
MERCEDES-AMG SL.....	42
MERCEDES-AMG GT .....	44



# A 45 AMG

Vstup do nové éry: jako nejvýkonnější vozidlo ve své třídě okouzlí model A 45 AMG silou, dynamikou a suverénním vystupováním. Díky nejmodernějším technologiím a unikátním inovacím, jakými jsou například nejvýkonnější sériově vyráběný čtyřválcový motor na světě, ohromující točivý moment a pohon všech kol AMG Performance 4MATIC, stanovuje nový vůz A 45 AMG měřítko

ve svém segmentu. Z 0 na 100 km/h zrychlí A 45 AMG za 4,6 sekundy. Pozoruhodný turbomotor o výkonu 133 kW (181 k) na litr objemu válce překoná dokonce i motory výkonných závodních vozů. Model A 45 AMG zároveň přesvědčí velmi vysokou účinností a splněním požadavků emisní normy Euro 6.

	A 45 AMG 4MATIC
<b>Motor:</b>	2litrový čtyřválcový turbomotor AMG
<b>Zdvihový objem:</b>	1991 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	265 kW (360 k)
<b>Točivý moment:</b>	450 Nm při 2250–5000 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,6 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   270 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1555 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4359 × 1780 × 1417 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	9,1–8,8 l/5,9–5,8 l/7,1–6,9 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 165–161 g/km, emisní třída D

\* Elektronicky regulováno. \*\*Se sadou AMG Driver.



2litrový čtyřválcový turbomotor AMG



Volant AMG Performance (příplatková výbava)

# CLA 45 AMG

Stylový a zároveň výkonný: jediný pohled na špičkovou technologii dokazuje, že i vůz CLA 45 AMG perfektně reprezentuje Driving Performance. Nové vysoce výkonné čtyřdveřové kupé nabízí mimořádnou kombinaci fascinujícího sportovního zážitku z jízdy, extravagantního designu a vysoké úrovně individuality. Dynamický ráz vozidla

se projevuje v muskulaturních proporcích a plynulých konturách. Pod kapotou tluče nejsilnější sériově vyráběný čtyřválcový motor se špičkovým výkonem 265 kW (360 k) a maximálním točivým momentem 450 Nm. Pohon všech kol zajišťuje AMG Performance 4MATIC.



## CLA 45 AMG 4MATIC

**Motor:** 2litrový čtyřválcový turbomotor AMG

**Zdvihový objem:** 1991 cm<sup>3</sup>

**Výkon:** 265 kW (360 k)

**Točivý moment:** 450 Nm při 2250–5000 ot./min

**Zrychlení:** 0–100 km/h: 4,6 s

**Nejvyšší rychlost\*:** 250 km/h | 270 km/h\*\*

**Převodovka:** 7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT

**Pohotovostní hmotnost (EU):** 1585 kg

**Rozměry (D × Š × V):** 4691 × 1777 × 1416 mm

**Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:** 9,1–8,8 l/5,9–5,8 l/7,1–6,9 l/100 km, emise CO<sub>2</sub> při kombinovaném provozu 165–161 g/km, emisní třída C\*\*\*

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver. \*\*\* Emisní třída D u pneumatik 235/35 R 19.



AMG Performance 4MATIC



Interiér CLA 45 AMG



# CLA 45 AMG Shooting Brake

CLA 45 AMG Shooting Brake nadchne jedinečnou koncepcí prostoru a bezkonkurenční kombinací strhující jízdní dynamiky a použitelnosti v každodenním provozu. Vyzývá avantgardní koncepce vozidla tak představuje další atraktivní možnost, jak vstoupit do fascinujícího světa AMG. 2litrový turbomotor AMG – nejvýkonnější sériově vyráběný

čtyřválcový motor na světě – pohání i model CLA 45 AMG Shooting Brake. Dalšími technickými prvky jsou 7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT, pohon všech kol AMG Performance 4MATIC, vysoce výkonný brzdový systém AMG a sportovní podvozek AMG.

## CLA 45 AMG 4MATIC SHOOTING BRAKE

**Motor:** 2litrový čtyřválcový turbomotor AMG

**Zdvihový objem:** 1991 cm<sup>3</sup>

**Výkon:** 265 kW (360 k)

**Točivý moment:** 450 Nm při 2250–5000 ot./min

**Zrychlení:** 0–100 km/h: 4,7 s

**Nejvyšší rychlost\*:** 250 km/h | 270 km/h\*\*

**Převodovka:** 7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT

**Pohotovostní hmotnost (EU):** 1615 kg

**Rozměry (D × Š × V):** 4691 x 1777 x 1417 mm

**Spotřeba paliva ve městě/  
mimo město /  
kombinovaná:** 9,1–8,8 l/5,9–5,8 l/7,1–6,9 l/100 km,  
emise CO<sub>2</sub> při kombinovaném provozu  
165–161 g/km, emisní třída D

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



Sedadla AMG Performance (příplatková výbava)



Řadící jednotka AMG DRIVE UNIT

# GLA 45 AMG

GLA 45 AMG fascinuje svým progresivním designem, s nímž se první zástupce vozů AMG v segmentu kompaktních vozů SUV prosadil. Dechberoucí vzhled kombinuje se špičkovou technikou. Se svým 2litrovým turbomotorem AMG s maximálním výkonem 265 kW (360 k) a maximálním točivým momentem 450 Nm přináší



GLA 45 AMG bezkonkurenční jízdní výkon při nízké spotřebě paliva. Mnoho dalších důležitých technických součástí jako pohon všech kol AMG Performance 4MATIC a 7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT navíc dělají z vozidla deklaráci nezávislosti na kolech.

## GLA 45 AMG 4MATIC

**Motor:** 2litrový čtyřválcový turbomotor AMG

**Zdvihový objem:** 1991 cm<sup>3</sup>

**Výkon:** 265 kW (360 k)

**Točivý moment:** 450 Nm při 2250–5000 ot./min

**Zrychlení:** 0–100 km/h: 4,8 s

**Nejvyšší rychlost\*:** 250 km/h

**Převodovka:** 7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT

**Pohotovostní hmotnost (EU):** 1585 kg

**Rozměry (D × Š × V):** 4445 × 1804 × 1479 mm

**Spotřeba paliva ve městě/  
mimo město /  
kombinovaná:** 9,9 l/6,1 l/7,5 l/100 km,  
emise CO<sub>2</sub> při kombinovaném provozu  
175 g/km, emisní třída D

\* Elektronicky regulováno.



Sada AMG Aerodynamic (příplatková výbava)



AMG Performance 4MATIC



# Mercedes-AMG třídy C

Špičkový model třídy C je poháněn 4,0litrovým motorem V8 se dvěma turbodmychadly, jehož výkonnostní spektrum sahá díky dvěma motorizacím od 350 kW (476 k) u modelu Mercedes-AMG C 63 až k 375 kW (510 k) u modelu Mercedes-AMG C 63 S. Mercedes-AMG C 63 přesvědčí nízkými emisemi a celosvětově nejnižšími

hodnotami spotřeby v segmentu osmiválcových automobilů s vysokým výkonem. Sportovní podvozek AMG RIDE CONTROL nastavitelný ve třech stupních, mechanický samosvorný diferenciál zadní nápravy a také jízdní programy AMG DYNAMIC SELECT patří k obsáhlé standardní výbavě.



Mercedes-AMG C 63 S



Mercedes-AMG C 63 S

	MERCEDES-AMG C 63	MERCEDES-AMG C 63 S
<b>Motor:</b>	4,0litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly	4,0litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	3982 cm <sup>3</sup>	3982 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	350 kW (476 k)	375 kW (510 k)
<b>Točivý moment:</b>	650 Nm při 1750–4500 ot./min	700 Nm při 1750–4500 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,1 s	0–100 km/h: 4,0 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   290 km/h**	250 km/h   290 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1715 kg	1730 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4756 × 1839 × 1426 mm	4756 × 1839 × 1426 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě / mimo město / kombinovaná:</b>	10,8 l/6,7 l/8,2 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 192 g/km, emisní třída E	11,0–10,8 l/6,9–6,7 l/8,4–8,2 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 195–192 g/km, emisní třída E

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



Aktivní silentbloky motoru AMG



Klíková skříň 4,0litrového motoru AMG V8 se dvěma turbodmychadly



Mercedes-AMG C 63  
S kombi

	MERCEDES-AMG C 63 KOMBI	MERCEDES-AMG C 63 S KOMBI
<b>Motor:</b>	4,0litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly	4,0litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly
<b>Zdvihový objem:</b>	3982 cm <sup>3</sup>	3982 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	350 kW (476 k)	375 kW (510 k)
<b>Točivý moment:</b>	650 Nm při 1750–4500 ot./min	700 Nm při 1750–4500 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,2 s	0–100 km/h: 4,1 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   280 km/h**	250 km/h   280 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1785 kg	1800 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4771 x 1839 x 1441 mm	4771 x 1839 x 1441 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	10,9 l/6,9 l/8,4 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 196 g/km, emisní třída E	11,2–10,9 l/7,1–6,9 l/8,6–8,4 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 200–196 g/km, emisní třída D

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.

Mercedes-AMG C 63  
S kombi

Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC rozšiřuje produktové portfolio značky Mercedes-AMG o další sportovní vozidlo. Jako atraktivní vstup do světa vozů AMG kombinuje Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC silný 3litrový motor V6 se dvěma turbodmychadly o výkonu 270 kW (367 k) s pohonem všech kol AMG Performance

4MATIC, rozdělení síly s důrazem na zadní část vozu a špičkovou technologii podvozku převzatou z modelu Mercedes-AMG C 63. Výsledkem je fascinující jízdní výkon a čiré emoce. Nový sportovní model AMG je k dodání jako sedan nebo kombi a obohacuje nabídku portfolia třídy C.



Mercedes-Benz C 450  
AMG 4MATIC



Mercedes-Benz C 450 AMG  
4MATIC kombi

	MERCEDES-BENZ C 450 AMG 4MATIC	MERCEDES-BENZ C 450 AMG 4MATIC KOMBI
<b>Motor:</b>	3,0litrový motor V6 se dvěma turbodmychadly	3,0litrový motor V6 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	2996 cm <sup>3</sup>	2996 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	270 kW (367 k) při 5500–6000 ot./min	270 kW (367 k) při 5500–6000 ot./min
<b>Točivý moment:</b>	520 Nm při 2000–4200 ot./min	520 Nm při 2000–4200 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,9 s	0–100 km/h: 5,0 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h**	250 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1690 kg	1735 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4702 x 1810 x 1429 mm	4717 x 1810 x 1440 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	10,3–10,2/6,4–6,2/7,9–7,6 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 183–178 g/km, emisní třída D	10,4–10,2/6,5–6,3/7,9–7,7 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 185–180 g/km, emisní třída D

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



3litrový motor V6 se dvěma turbodmychadly



Interiér Mercedes-Benz C 450 AMG



# Mercedes-AMG třídy E

Navzdory vysokému výkonu přesvědčí všechny modely Mercedes-AMG třídy E vysokou účinností a nízkými hodnotami spotřeby paliva. Ve svém výkonnostním segmentu je 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly jeden z nejvýkonnějších sériově

vyráběných pohonů V8. Rodinu Mercedes-AMG třídy E uzavírá neoladitelný Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC.

	MERCEDES-AMG E 63	MERCEDES-AMG E 63 4MATIC	MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>	5461 cm <sup>3</sup>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	410 kW (557 k)	410 kW (557 k)	430 kW (585 k)
<b>Točivý moment:</b>	720 Nm při 1750–5250 ot./min	720 Nm při 1750–5250 ot./min	800 Nm při 1750–5000 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,2 s	0–100 km/h: 3,7 s	0–100 km/h: 3,6 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   300 km/h**	250 km/h   300 km/h**	250 km/h   300 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1845 kg	1920 kg	1940 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4892 × 1873 × 1450 mm	4892 × 1873 × 1466 mm	4900 × 1873 × 1466 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	14,1–13,8 l/7,7–7,4 l/10,0–9,7 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 233–227 g/km, emisní třída F	14,4–14,2 l/8,1–7,9 l/10,4–10,2 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 241–236 g/km, emisní třída F	14,4–14,2 l/8,1–7,9 l/10,4–10,2 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 241–236 g/km, emisní třída F

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC



AMG Performance 4MATIC



AMG S



Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC kombi



Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC kombi

	MERCEDES-AMG E 63 4MATIC KOMBI	MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC KOMBI
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	410 kW (557 k)	430 kW (557 k)
<b>Točivý moment:</b>	720 Nm při 1 750–5250 ot./min	800 Nm při 1750–5000 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 3,8 s	0–100 km/h: 3,7 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   280 km/h**	250 km/h   280 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2025 kg	2045 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4904 × 1873 × 1522 mm	4912 × 1873 × 1522 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě / mimo město / kombinovaná:</b>	14,5–14,3/8,3–8,1/10,6–10,4 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 247–242 g/km, emisní třída F	14,5–14,3/8,3–8,1/10,6–10,4 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 247–242 g/km, emisní třída F

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



Interiér Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC kombi



5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly



# Mercedes-AMG CLS

CLS 63 AMG kupé a CLS 63 AMG Shooting Brake zajímavě propojují sportovní eleganci s průkopnickým designem AMG. K němu patří například maska chladiče AMG s dvojitou lamelou ve stříbrné barvě a robustní přední nárazník AMG ve tvaru písmene A. V kombinaci s novými futuristickými LED světly MULTIBEAM ve standardní výbavě zvýrazňuje přední část vozu Mercedes-AMG CLS čirou

dynamiku a výkon. Za příplatek jsou k dodání také nová kovaná kola AMG v atraktivním designu s křížovými paprsky a centrálním upevněním. 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly s výkonem až 430 kW (585 k) a točivým momentem až 800 Nm podněcuje strhující jízdní dynamiku a lze ho kombinovat s pohonem všech kol 4MATIC vyvinutým společností Mercedes-AMG.



CLS 63 AMG



CLS 63 AMG

	CLS 63 AMG KUPÉ
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	410 kW (557 k)
<b>Točivý moment:</b>	720 Nm při 1750–5250 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,2 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   300 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1870 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4967 x 1881 x 1411 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	14,2–14,0/7,7–7,6/10,1–9,9 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 234–230 g/km, emisní třída F

	CLS 63 AMG 4MATIC KUPÉ
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	410 kW (557 k)
<b>Točivý moment:</b>	720 Nm při 1750–5250 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 3,7 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   300 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1945 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4967 x 1881 x 1431 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	14,5–14,3/8,2–8,0/10,5–10,3 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 244–239 g/km, emisní třída F

	CLS 63 AMG S 4MATIC KUPÉ
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	430 kW (585 k)
<b>Točivý moment:</b>	800 Nm při 1750–5000 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 3,6 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   300 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1945 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4967 x 1881 x 1431 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	14,5–14,3/8,2–8,0/10,5–10,3 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 244–239 g/km, emisní třída F



Sdružený přístroj AMG



LED světly MULTIBEAM

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.

CLS 63 AMG S 4MATIC  
Shooting Brake

## CLS 63 AMG 4MATIC SHOOTING BRAKE

<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	410 kW (557 k)
<b>Točivý moment:</b>	720 Nm při 1750–5250 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 3,8 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   280 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2025 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4971 x 1881 x 1432 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	14,7–14,5/8,5–8,4/10,8–10,6 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 251–247 g/km, emisní třída F

## CLS 63 AMG S 4MATIC SHOOTING BRAKE

<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	430 kW (585 k)
<b>Točivý moment:</b>	800 Nm při 1750–5000 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 3,7 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   280 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2025 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4971 x 1881 x 1432 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	14,7–14,5/8,5–8,4/10,8–10,6 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 251–247 g/km, emisní třída F



AMG S logo



Kovaná kola AMG s křížovými paprsky

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.

CLS 63 AMG S 4MATIC  
Shooting Brake



# Mercedes-AMG třídy S

S 63 AMG 4MATIC klade zvláštní důraz na jízdní dynamiku, odlehčenou konstrukci a účinnost. Zárukou suverénního jízdního výkonu je 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly s výkonem 430 kW (585 k) a točivým momentem 900 Nm, který umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za ohromující 4,0 sekundy při spotřebě 10,3 litru

na 100 km. Osmiválcové provedení S 63 AMG je díky své odlehčené konstrukci podle filosofie „AMG Lightweight Performance“ až o 100 kg lehčí než její předchůdce. Výsledkem je výrazně efektivní spotřeba paliva. Za příplatek je nový model S 63 AMG poprvé k dodání také s pohonem všech kol AMG 4MATIC.



S 63 AMG 4MATIC

	S 63 AMG	S 63 AMG 4MATIC**
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	430 kW (585 k)	430 kW (585 k)
<b>Točivý moment:</b>	900 Nm při 2250–3750 ot./min	900 Nm při 2250–3750 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,4 s	0–100 km/h: 4,0 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   300 km/h***	250 km/h   300 km/h***
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2045 kg	2070 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	5157 × 1915 × 1501 mm	5287 × 1915 × 1499 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	13,8 l/7,9 l/10,1 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 237 g/km, emisní třída E	14,1 l/8,1 l/10,3 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 242 g/km, emisní třída F

\* Elektronicky regulováno. \*\* Dlouhý rozvor. \*\*\* Se sadou AMG Driver.



S 63 AMG 4MATIC



Hnací ústrojí S 63 AMG 4MATIC



Interiér S 63 AMG



Model S 65 AMG propojuje exkluzivitu s nedostižnou dynamikou. Se svými dvanácti válci a motorem s přeplňováním dvěma turbodmychadly překoná všechny ostatní modely ve svém segmentu. Jeho převaha se projevuje v působivých hodnotách: 100 km/h dosáhne již za 4,3 sekundy. I s ohledem na hospodárnost je třída S 65 AMG jedinečná: spotřeba 11,9 litru na 100 km (o 2,4 litru méně než její

předchůdce) zaujímá celosvětově první místo s ohledem na výkon a točivý moment. Charakteristickým znakem interiéru je luxusní prostředí vybrané kvality a detaily typické pro výbavu AMG jako sportovní volant, strop čalouněný kůží Nappa, sdružený přístroj nebo analogové hodiny v designu IWC.

	S 65 AMG**
Motor:	6litrový motor AMG V12 se dvěma turbodmychadly
Zdvihový objem:	5980 cm <sup>3</sup>
Výkon:	463 kW (630 k)
Točivý moment:	1000 Nm při 2300–4300 ot./min
Zrychlení:	0–100 km/h: 4,3 s
Nejvyšší rychlost*:	250 km/h   300 km/h***
Převodovka:	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Pohotovostní hmotnost (EU):	2250 kg
Rozměry (D × Š × V):	5287 × 1915 × 1499 mm
Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:	17,1 l/8,6 l/11,9 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 279 g/km, emisní třída F

\* Elektronicky regulováno. \*\* Dlouhý rozvor. \*\*\* Se sadou AMG Driver.



S 65 AMG



Sdružený přístroj AMG



Dvanáctiválcový zážehový motor AMG V12



# Mercedes-AMG kupé třídy S

Dechberoucí design luxusního kupé S 63 AMG a kupé S 65 AMG fascinuje svými křivkami a suverénním sportovním vzhledem. Kombinace jízdní dynamiky, odlehčené konstrukce a účinnosti přináší ohromující jízdní projev. Se svým inovativním 5,5litrovým agregátem je AMG V8 se dvěma turbodmychadly s výkonem 430 kW (585 k) a točivým momentem 900 Nm neustále v pohotovosti, a to při hodnotách spotřeby 10,1 litru

na 100 km v kombinovaném provozu. Za příplatek je pro model S 63 AMG k dodání pohon všech kol AMG Performance 4MATIC. 6litrový motor AMG V12 se dvěma turbodmychadly modelu S 65 AMG kupé nadchne své zájemce výkonem 463 kW (630 k) a točivým momentem 1000 Nm. Světovou novinkou je funkce náklonu v zatáče u systému podvozku MAGIC BODY CONTROL.



S 63 AMG 4MATIC kupé



Sportovní podvozek AMG



Interiér S 63 AMG kupé



S 65 AMG kupé

	S 63 AMG KUPÉ	S 63 AMG 4MATIC KUPÉ	S 65 AMG KUPÉ
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly	6litrový motor AMG V12 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>	5461 cm <sup>3</sup>	5980 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	430 kW (585 k)	430 kW (585 k)	463 kW (630 k)
<b>Točivý moment:</b>	900 Nm při 2250–3750 ot./min	900 Nm při 2250–3750 ot./min	1000 Nm při 2300–4300 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,2 s	0–100 km/h: 3,9 s	0–100 km/h: 4,1 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   300 km/h**	250 km/h   300 km/h**	250 km/h   300 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2070 kg	2070 kg	2185 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	5044 × 1913 × 1422 mm	5044 × 1913 × 1422 mm	5044 × 1913 × 1422 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	14,0 l/7,8 l/10,1 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 237 g/km, emisní třída E	14,2 l/8,0 l/10,3 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 242 g/km, emisní třída F	17,1 l/8,6 l/11,9 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 279 g/km, emisní třída G

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.

# ML 63 AMG

Model ML 63 AMG nadchne nespoutaným výkonem, který je cítit a slyšet při každém zrychlení. Díky kombinaci 5,5litrového motoru AMG V8 se dvěma turbodmychadly, výkonu 410 kW (557 k) se sadou AMG Performance Package a točivého momentu

760 Nm je neustále v pohotovosti a převodovka AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC zaručuje suverénní radost z jízdy.



	ML 63 AMG 4MATIC
Motor:	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
Zdvihový objem:	5461 cm <sup>3</sup>
Výkon:	386 kW (525 k)   410 kW (557 k)*
Točivý moment:	700 Nm při 1750–5000 ot./min / 760 Nm při 2000–5000 ot./min*
Zrychlení:	0–100 km/h: 4,8 s   4,7 s*
Nejvyšší rychlost*:	250 km/h   280 km/h***
Převodovka:	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Pohotovostní hmotnost (EU):	2345 kg
Rozměry (D × Š × V):	4817 × 1940 × 1762 mm
Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:	15,7 l/9,6 l/11,8 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 276 g/km, emisní třída F

\* Se sadou AMG Performance. \*\* Elektronicky regulováno. \*\*\* Se sadou AMG Driver.



Interiér ML 63 AMG



5dvouloukotová kola AMG z lehké slitiny



# GL 63 AMG

GL 63 AMG spojuje fascinující technologie s bohatou standardní výbavou a perfektním jízdním komfortem až pro sedm cestujících. Vynikající podmínky pro výkon typický pro vozy AMG a suverénní pocit z jízdy přináší 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly s výkonem 410 kW (557 k) a maximálním točivým momentem

760 Nm. Permanentní pohon všech kol 4MATIC zajišťuje maximální trakci. Vše doplňuje sportovní podvozek AMG RIDE CONTROL s aktivními stabilizátory náklonu karoserie ACTIVE CURVE SYSTEM.

	GL 63 AMG 4MATIC
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	410 kW (557 k)
<b>Točivý moment:</b>	760 Nm při 2000–5000 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,9 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   270 km/h**
<b>Převodovka:</b>	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2580 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	5146 × 1982 × 1850 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	15,8 l/10,3 l/12,3 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 288 g/km, emisní třída E

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver\*.



Sportovní výfukový systém AMG



5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly



# Mercedes-AMG GLE kupé

Fascinující interpretace čtyřdveřového kupé: dynamické SUV splňuje nejvyšší nároky na výkon, design a komfort. 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly bije v novém voze Mercedes-AMG GLE 63 kupé ještě rychleji. Vedle varianty s výkonem 410 kW (557 k) je k dispozici ještě jedna s výkonem 430 kW (585 k). Vysoce výkonné kupé je vybaveno sportovním podvozkem AMG RIDE CONTROL, aktivními stabilizátory

náklonu karoserie ACTIVE CURVE SYSTEM a sportovním posilovačem řízení direct steer. Pohon všech kol 4MATIC s rozdělením síly s důrazem na zadní nápravu a jízdní programy DYNAMIC SELECT jsou příslibem opravdového sportovního výkonu. Model GLE 450 AMG patří k nové produktové linii sportovních modelů AMG a doplňuje tak skvěle portfolio značky Mercedes-AMG.



Mercedes-AMG GLE 63 S  
4MATIC kupé

Mercedes-Benz GLE 450 AMG  
4MATIC kupé



Se svým motorem V6 a dvěma turbodmyčadly disponuje výkonem 270 kW (367 k) a točivým momentem 520 Nm.

## MERCEDES-BENZ GLE 450 AMG 4MATIC KUPÉ

**Motor:** 3litrový motor V6 se dvěma turbodmyčadly

**Zdvihový objem:** 2996 cm<sup>3</sup>

**Výkon:** 270 kW (367 k)

**Točivý moment:** 520 Nm při 1800–4000 ot./min

**Zrychlení:** 0–100 km/h: 5,7 s

**Nejvyšší rychlost\*:** 250 km/h

**Převodovka:** 9G-TRONIC

**Pohotovostní hmotnost (EU):** 2220 kg

**Rozměry (D × Š × V):** 4891 × 2003 × 1719 mm

**Spotřeba paliva ve městě/  
mimo město /  
kombinovaná:** 11,7–11,3/8,1–7,7/9,4–8,9 l/100 km,  
emise CO<sub>2</sub> při kombinovaném provozu  
219–209 g/km, emisní třída C

## MERCEDES-AMG GLE 63 4MATIC KUPÉ

**Motor:** 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly

**Zdvihový objem:** 5461 cm<sup>3</sup>

**Výkon:** 410 kW (557 k)

**Točivý moment:** 700 Nm při 1750–5500 ot./min

**Zrychlení:** 0–100 km/h: 4,3 s

**Nejvyšší rychlost\*:** 250 km/h | 280 km/h\*\*

**Převodovka:** AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

**Pohotovostní hmotnost (EU):** 2350 kg

**Rozměry (D × Š × V):** 4918 × 2003 × 1720 mm

**Spotřeba paliva ve městě/  
mimo město /  
kombinovaná:** 15,8/9,7/11,9 l/100 km,  
emise CO<sub>2</sub> při kombinovaném provozu  
278 g/km, emisní třída F

## MERCEDES-AMG GLE 63 S 4MATIC KUPÉ

**Motor:** 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly

**Zdvihový objem:** 5461 cm<sup>3</sup>

**Výkon:** 430 kW (585 k)

**Točivý moment:** 760 Nm při 1750–5250 ot./min

**Zrychlení:** 0–100 km/h: 4,2 s

**Nejvyšší rychlost\*:** 250 km/h | 280 km/h\*\*

**Převodovka:** AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

**Pohotovostní hmotnost (EU):** 2350 kg

**Rozměry (D × Š × V):** 4918 × 2003 × 1718 mm

**Spotřeba paliva ve městě/  
mimo město /  
kombinovaná:** 15,8/9,7/11,9 l/100 km,  
emise CO<sub>2</sub> při kombinovaném provozu  
278 g/km, emisní třída F



Výfukový systém AMG Performance



Interiér GLE 63 S 4MATIC kupé

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



# Mercedes-AMG třídy G

Výrazný design, nejmodernější technika pohonu a mimořádné jízdní vlastnosti – model G 63 AMG a model G 65 AMG.

G 63 AMG oslní svou silou, svérázným designem a sníženými hodnotami spotřeby. Velký podíl na tom nese 5,5litrový motor se dvěma turbodmychadly V8 AMG.

Ještě exkluzivnější a zároveň nejsilnější sériově vyráběný terénní vůz na světě je G 65 AMG, který fascinuje špičkovým výkonem 450 kW (612 k) a maximálním točivým momentem 1000 Nm.



G 63 AMG

G 63 AMG



G 65 AMG



	G 63 AMG
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	400 kW (544 k)
<b>Točivý moment:</b>	760 Nm při 2000–5000 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 5,4 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	210 km/h   230 km/h**
<b>Převodovka:</b>	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2550 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4763 × 1855 × 1938 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	17,2 l/11,8 l/13,8 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 322 g/km, emisní třída G

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.

	G 65 AMG
<b>Motor:</b>	6litrový motor AMG V12 se dvěma turbodmychadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5980 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	450 kW (612 k)
<b>Točivý moment:</b>	1000 Nm při 2300–4300 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 5,3 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	230 km/h
<b>Převodovka:</b>	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	2580 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4763 × 1855 × 1938 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	22,7 l/13,7 l/17,0 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 397 g/km, t emisní třída G



5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmychadly



Interiér G 65 AMG

# SLK 55 AMG

S 5,5litrovým motorem AMG pod kapotou a atletickým designem ztělesňuje model SLK 55 AMG jízdní dynamiku a sportovní vzhled při nízkých hodnotách spotřeby. Díky inteligentnímu řízení válců a mnoha dalším inovacím snižuje motor spotřebu

na 8,4 litru – a mobilizuje tak výkon 310 kW (421 k). SLK 55 AMG CarbonLOOK Edition nabízí možnost individualizace vozidla díky exkluzivním výbavám interiéru a exteriéru.

	SLK 55 AMG
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	310 kW (421 k)
<b>Točivý moment:</b>	540 Nm při 4500 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,6 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   280 km/h**
<b>Převodovka:</b>	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1610 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4146 × 1817 × 1300 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	12,0 l/6,2 l/8,4 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 195 g/km, emisní třída E

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



SLK 55 AMG CarbonLOOK Edition



5,5litrový motor AMG V8



Interiér SLK 55 AMG



SLK 55 AMG



SLK 55 AMG



# Mercedes-AMG SL

SL 63 AMG a SL 65 AMG: nová verze vysoce výkonného roadsteru vyniká systematicky odlehčenou konstrukcí, vyšším výkonem a jízdní dynamikou s nižší spotřebou paliva a nízkými emisemi. Celohliníková konstrukce výrazně přispívá ke snížení hmotnosti vozidla SL 63 AMG, a to o 125 kg oproti předchozímu modelu. Mercedes-AMG SL tak vytváří perfektní podmínky pro neopakovatelnou dynamiku a suverénní zážitek z jízdy.

Dva špičkové motory pohání AMG SL k nejvyšším výkonům: 5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly s řadou technologických předností, jako je přímé vstřikování s řízeným spalováním. Edice 2LOOK Edition dostupná pro vozy SL 63 AMG a SL 65 AMG navíc zvyšuje atraktivitu kombinací exkluzivních výbav interiéru a exteriéru.



SL 63 AMG



SL 65 AMG

## SL 63 AMG 2LOOK Edition




	SL 63 AMG	SL 65 AMG
<b>Motor:</b>	5,5litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly	6litrový motor AMG V12 se dvěma turbodmyčadly
<b>Zdvihový objem:</b>	5461 cm <sup>3</sup>	5980 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	430 kW (585 k)	463 kW (630 k)
<b>Točivý moment:</b>	900 Nm při 2250–3750 ot./min	1000 Nm při 2300–4300 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,2 s	0–100 km/h: 4,0 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	250 km/h   300 km/h**	250 km/h   300 km/h**
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1845 kg	1950 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4633 × 1877 × 1300 mm	4633 × 1877 × 1300 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě/ mimo město / kombinovaná:</b>	13,9 l/7,6 l/9,9 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 231 g/km, emisní třída F	17,0 l/8,4 l/11,6 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 270 g/km, emisní třída G

\* Elektronicky regulováno. \*\* Se sadou AMG Driver.



Interiér SL 63 AMG 2LOOK Edition



7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT



Interiér SL 65 AMG

# Mercedes-AMG GT

Stvořeno závodníky: Mercedes-AMG GT je druhé sportovní vozidlo kompletně vyvinuté v režii společnosti Mercedes-AMG. Jeho hnací ústrojí se systémem transaxle s motorem umístěným vpředu uprostřed a převodovkou na zadní nápravě zajišťuje optimální rozložení váhy mezi zadní a přední nápravu. Inteligentní odlehčená celohliníková konstrukce tvoří základ pro vysoce dynamický jízdní zážitek. Jízdní výkon

typický pro vozy AMG podtrhuje rovněž jeho nově vyvinutý 4litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly. První hnací mechanismus sportovního vozu s turbodmyčadly namontovanými v prostoru mezi válci motoru a mazáním se suchou skříňí se vyrábí ve dvou výkonnostních variantách: jako Mercedes-AMG GT s výkonem 340 kW (462 k) a jako Mercedes-AMG GT S o výkonu 375 kW (510 k).




Mercedes-AMG GT S




Mercedes-AMG GT S

	MERCEDES-AMG GT	MERCEDES-AMG GT S
<b>Motor:</b>	4litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly	4litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly
<b>Zdvihový objem:</b>	3982 cm <sup>3</sup>	3982 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	340 kW (462 k)	375 kW (510 k)
<b>Točivý moment:</b>	600 Nm při 1600–5000 ot./min	650 Nm při 1750–4750 ot./min
<b>Zrychlení:</b>	0–100 km/h: 4,0 s	0–100 km/h: 3,8 s
<b>Nejvyšší rychlost*:</b>	304 km/h	310 km/h
<b>Převodovka:</b>	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT	7stupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT
<b>Pohotovostní hmotnost (EU):</b>	1615 kg	1645 kg
<b>Rozměry (D × Š × V):</b>	4546 × 1939 × 1287 mm	4546 × 1939 × 1288 mm
<b>Spotřeba paliva ve městě / mimo město / kombinovaná:</b>	12,2 l/7,6 l/9,3 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 216 g/km, emisní třída G	12,5–12,2 l/7,9–7,8 l/9,6–9,4 l/100 km, emise CO <sub>2</sub> při kombinovaném provozu 224–219 g/km, emisní třída G

\* Elektronicky regulováno.



4,0litrový motor AMG V8 se dvěma turbodmyčadly



Hnací ústrojí transaxle






Interiér Mercedes-AMG GT



Řadící jednotka AMG DRIVE UNIT



Kůže Exclusive Nappa STYLE hnědá saddle / černá

Materiály, barvy a tvary vytváří působivý celek, který vzbuzuje nadšení svým sportovním charakterem a uchvacuje svou exkluzivní smyslností. Od volantu AMG Performance čalouněného kůží Nappa přes sdružený přístroj AMG v designu tvořeném karbonovými vlákny až po přístrojovou desku - každý prvek interiéru přispívá k přesvědčivému celkovému dojmu.



Mercedes-AMG GT





Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v aktuálním platném znění).

**Převzetí vozidla s ukončenou životností.** Rádi převezmeme Vaše vozidlo zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko.

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. V jednom z těchto zařízení můžete vozidlo bezplatně odevzdat. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz Vaší země.

**K údajům v tomto katalogu:** Po redakční uzávěrce tohoto katalogu v červnu 2015 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové vybavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního závazného stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.

[www.mercedes-benz.cz](http://www.mercedes-benz.cz)

